

Miele

Pesuhooolduse kataloog

Miele. Immer Besser.





Meie moto

"Immer Besser"

Tere tulemast Miele juurde

Kui meie esiisad ettevõtte Miele asutasid, pidid nad edu saavutamiseks olema konkurentidest paremad. Selleks on tegelikult vaid kaks viisi, nimelt kas olla teistest odavam – või parem. Mõlemat korraga on peaaegu võimatu saavutada. Teie olete otsustanud "parema" kasuks.

Sellest, et Miele on suutnud seda eesmärki möödunud 120 aasta jooksul ikka ja jälle täita, annavad tunnistust lugematud testivõidud ja auhinnad, aga eelkõige mitmed miljonid rahulolevad kliendid üle maailma. See on võimalik tänu väärtuste ja eesmärkide järjepidevuse hoidmisele, mis on iseloomulik mitme põlvkonna jooksul ühele perele kuulunud ettevõtetele.

Selles mõttes pole Miele alates 1899. aastast mitte üksnes esmaklassilise tootekvaliteedi ja insenerikunsti kehastus. Miele seisab ühtviisi nii austuse, õigluse kui partnerlussuhete väärtustamise eest nii oma edasimüüjate, lõppklientide, tarnijate, töötajate kui ka naabrite juures.

Miele ostja säästab keskkonda. Selle tagavad järjepidevad ressursisäästlikud tootmismeetodid ja tooted, mis seavad standardeid ka energia-, vee- ja pesuvahendikulu poolest ning lisaks ei koorma rahakotti.

Et see kõik nii ka jääb, seda lubame teile kui neljanda põlvkonna omanikest tegevjuhid.

Teie

Markus Miele

Reinhard Zinkann




Dr Markus Miele ja
Dr Reinhard Zinkann



Sisukord

Sissejuhatus

Tere tulemast Miele juurde	03
Meie kaubamärgi lubadus	06
Kvaliteet – “made by Miele”	08
Koduseadmete võrku ühendamine	12
Süsteemne pesuhooldus	15
Tootetüübid	16
Paigaldusvariandid	19



Disainisarjad W1 ja T1

Kasutuspõhimõtted

Tõhusus ja jätkusuutlikkus

Pesumasinade toote-eelised

Pesumasinade tooteülevaade

21

22

24

27

29

Kuivatite toote-eelised

Kuivatite tooteülevaade

Pesumasinade-kuivatite toote-eelised

Toote ülevaade – pesumasinad-kuivatid

35

37

43

45

Triikimisseadmed

“FashionMaster”

Triikimismasinad

Tarvikud ja hooldustooted

Miele teenindus

47


49

53

55

66

Kvaliteet, mis on oma ajast ees.



Teie soovid moodustavad meie seadmete DNA.

Püsiva usaldusväärsuse saavutamiseks ühendame uuenduslikkuse meisterliku käsitöökunstiga – just selle hoolika armastusega detailide vastu tagame, et meie seadmed on pikaajalised ja täidavad kõik teie vajadused. Seepärast on meie köögiseadmed nii intuitiivse disainiga, et kõik toimingud käivad vaevata. Olgu pesuhooldus, nõudepesu, jahutus, köögiseadmed või pörandahooldus – me teeme kõik, et teie kogemust majapidamises parandada.



Pikaealisus on parim säästvus

Säästvus

Kujuta ette: selmet kasutada aastaid paljusid seadmeid, kasutad ainult ühte. Ühte, mis kasutab vähem vett ja vähem energiat. Seeläbi tarbid vähem ja teed püsivalt head.

Jõudlus

Kui mõnda automootorit testitakse 3000 tundi, siis meie kontrollime oma seadmete tööomadusi kuni 10 000 tundi.¹⁾ Päeval ja öösel. Põhjalikult ja täpselt. Seepärast võid meie tooteid täielikult usaldada.

1) Mudeleid ja peamisi komponente testitakse sarja arendusfaasis 5000 pesutsükliga (= 5 pesu nädalas, 50 nädalat aastas) erinevates programmides. Lisaks: miele.ee/20years

Töömeisterlikkus

Alates 1899. aastast ei ole me kunagi jäänud rahule hetkel parimaga. Meie jaoks on iga murranguline uuendus enam kui lihtsalt põhjus tähistamiseks.

Millegi veel parema loomine on uus väljakutse. Sellepärast teeme oma varuosad ise, taome ise oma rauda. Teeme isegi masinad, mis teevad masinaid. Meie nimetame seda nii: "Immer besser".





Miele pesumasinad läbivad 20-aastase tööea katse.¹⁾




Taaskasutame oma vanade seadmete metalli uute seadmete jaoks – täiusliku ringmajanduse heaks. Ning hoiame laos varuosi vähemalt 15 aastaks – see on teie õigus saada “Mielelt” remonditeenust.



Pesumasinat ei peaks kuulma, vaid nägema. Seepärast läbivad kõik masinad testid, mille käigus kontrollitakse eriti pikka kasutusiga, hügieeniliselt puhast ja püsivat jõudlust ning eriti vaikset tööd.

Meie arendustööst moodustab 30% katsefaas. Silmapaistvate tulemuste tagamiseks aastast aastasse.



¹⁾ Mudelaide ja peamisi komponente testitakse sarja arendusfaasis 5000 pesutsükliga (= 5 pesu nädalas, 50 nädalat aastas) erinevates programmides.
Lisaks: miele.ee/20years

Koduseadmete võrku ühendamine süsteemiga “Miele@home”*

Toote olulisemad omadused – “Miele@home”

Nutikalt võrgus: meie uuendusliku süsteemiga “Miele@home” kasutate oma Miele seadmete potentsiaali täiel määral ja muudate oma argipäeva veel nutikamaks. Kõiki nutikaid Miele koduseadmeid saab mugavalt ja turvaliselt võrku ühendada. Käsitsemine on hõlbus – kas rakendusega “Miele@mobile”, hääljuhtimise teel või olemasolevatesse nutika kodu lahendustesse integreerimisega. Võrguühendus luuakse koduse WiFi-ruuteri ja Miele pilve kaudu.



Miele rakendus**

Täiuslik kaaslane: Miele rakendusega on teil alati ülevaade oma Miele koduseadmetest. Kas soovite jälgida toiduvalmistusprotsessi ahjus või teada, kas pesuprogramm on lõppenud? Rakendus varustab teid vajaliku infoga ning võimaldab mugavat ja kiiret kasutamist. Peale selle pakub rakendus lisainfot ja teenuseid teie Miele seadmetele, nt “BaristaAssistenti” või retsepte. Laadige rakendus nüüd alla!



Nutika kodu integreerimine

Nutikas kodu lihtsustab argipäeva ja loob individuaalse elamismugavuse. Rulood, kütte ja koduseadmed suhtlevad omavahel ja järjest sagedamini juhitakse neid rakenduse või häälkäsklusega. Ka paljud Miele seadmed on võrku ühendatavad. Neid saate tänu praktilisele Miele pilveliidesele kiiresti ja hõlpsalt integreerida oma nutika kodu partnerrakendusse. Nii naudite ühtse koduvõrgu tõhusust ja mugavust.




Rakenduse "Smart Home" integreerimine

Rakendus "Smart Home" muudab igapäevased toimetused lihtsamaks ja tagab sinu kodus just sinu jaoks kohandatud mugavuse. Rulood, kütteseadmed ja kodumasinad suhtlevad omavahel ning neid juhitakse üha sagedamini rakenduste või häälkäskluste abil. Ka paljusid Miele seadmeid saab võrku ühendada. Tänu praktilisele Miele Cloudi kasutajaliidesele saad neid kiiresti ja hõlpsalt integreerida oma Smart Home'i partnerrakendusse. See võimaldab sul nautida tervikliku koduvõrgu tõhusust ja mugavust.

Koduseadmete võrku ühendamine süsteemiga "Miele@home"*

Toote olulisemad omadused – Miele rakendus**



Esipaneel

Alati ajakohane: esipaneelil näete oma kõigi võrku ühendatud Miele seadmete olekut.

"MobileControl"

Kõik alati kontrolli all: "MobileControliga" saate oma seadmeid juhtida rakenduse abil.

"RemoteUpdate"


Saadaolevad tarkvarauuendused laaditakse lihtsalt vastasseadmesse ja installitakse – täiesti ilma teenindustehniku külastuseta.

"ShopConnect"

Telli puhastusvahendeid ja tarvikuid kiiresti ja mugavalt rakenduse kaudu.

"Demo mode"

Miele rakenduse demorežiim annab esmamulje Miele rakenduse eelistest isegi siis, kui sul ei ole veel ühtegi Miele võrgutoega kodumasinat.



Avastage Miele rakenduses veel võimalusi
oma võrku ühendatavate koduseadmete jaoks:
www.miele.ee



Laadige rakendus nüüd alla!



* Digitaalne lisapakkumine Miele Cie. KG-lt. Kõiki nutikaid rakendusi võimaldatakse tänu süsteemile "Miele@home". Sõltuvalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht olla erinev.

** Saadaval mobiilsele lõppseadmele (Miinimumnõuded leiate rakenduste poes toodud andmetest. Kujutatud rakenduse versioon on eeldatavalt saadaval alates 2021. aasta II kvartalist.)



Seda pakub vaid Miele

Täiuslik süsteemne pesuhooldus



Meie pesuhooldussüsteem arvestab kogu protsessiga alates pesemisest ja kuivatamisest kuni triikimiseni välja. Isegi Miele spetsiaalsed puhastusvahendid on loodud meie enda laborites ning sobivad ideaalselt meie seadmetega.

Ideaalne kombinatsioon

Miele pesumasinad ja kuivatid on üksteisele ideaalselt kohandatud. Nii leiab iga pesumasin juurde disaini ja varustuse poolest sobiva kuivati. Sellega pakume parimat puhastus- ja hooldusjõudlust, kuid kaitseme samal ajal tekstiile optimaalselt.



Täiuslik pesuviimistlus

Alles triikimisega saavad paljud tekstiilid täiusliku viimistluse ning neid kaitstakse tänu mehaanilisele ja termilisele töötlemisele veelgi. Eriti hõlpsalt, mugavalt, kiiresti ja tõhusalt triigite Miele aurutriikimissüsteemiga "FashionMaster" ja Miele triikimismasinatega.



Lihtsalt täiuslikud tulemused

Iga kaubanduses saadaolev vahend ei pese igas pesumasinas ühtmoodi hästi. Seepärast lõime enda laborites koostöös valitud tarnijatega Miele puhastustooted. Koostised on täielikult sobitatud Miele pesumasinade ja kuivatite jaoks. Nii saavutate väikseima doseeringu juures Miele seadmete optimaalse jõudluse ja säästate lisaks keskkonda.

Millist liiki seadet soovite?

Siin tutvustame teile tootetüüpe, mille kasuks saate pesumasinade ja kuivatite puhul otsustada.

Miele pesumasinade tüübid



Eesttäidetavad pesumasinad


Neid pesumasinaid on väga mugav eest täita ja juhtida. Tänu paljudele erinevatele paigaldusvõimalustele (vinnastatuna, tööpinna alla jne) saate neid seadmeid eri moel paika asetada.



Pesumasinad-kuivatid

See seade ühendab endas esmaklassilise varustusega eesttäidetava pesumasinaga ja kondenseeriva kuivati. Ideaalne inimestele, kellel on kõrged nõudmised, ent vähe ruumi.






Miele kuivatisüsteemid
Pesu säästmise moodsaim viis.



Soojuspumbaga kuivatid

“Mielega” kuivatate oma pesu nii õrnalt ja säästlikult kui ei iial varem. Sest kaasaegsed Miele soojuspumbaga kuivatid eristuvad kõrgeima energiatõhususe ja parima jõudluse poolest. Seeläbi kuivatate oma rõivaid sama mugavalt ja paindlikult nagu tavalise kondenseeriva kuivatiga – ent säästate kuni 50% energiat. Soojuspumbaga tehnoloogia madalad temperatuurid säästavad lisaks teie kvaliteetpesu kiude. Nii saate panna mugavalt ja muretult kuivatisse ka õrnad tekstiilid.



Kuidas soovite oma seadme paigaldada?

Siin tutvustame teile paigaldusvõimalusi, mille kasuks saate pesumasina ja kuivati kombineerimisel otsustada.

Pesumasina ja kuivati torn

Kui teil ei ole piisavalt ruumi seadmete kõrvuti paigutamiseks, saab enamikku Miele pesumasinaid ja kuivateid ruumi kokkuhoiu mõttes ka tornina paigaldada. Selle lahenduse korral on pesumasin alati all.

Eriti sobivad on vinnastamiseks "WhiteEditioni" mudeliseeria seadmed. Selle mudeliseeria kuivatite ukse avanemissuunda saab muuta, nii et mõlema seadme ukse avanevad samas suunas.

Stabiilseks ühendamiseks pakub Miele erinevaid vinnastuskomplekte. Mõned neist – näiteks WTV 512 – on varustatud praktilise sahtliga. Selles saab hoida näiteks lisatarvikuid või kasutada seda pesukorvi hoidmiseks kuivati mugavaks täitmiseks ja tühjendamiseks.

Lisateavet selle kohta leiate pesuhooldusseadmete tarvikute peatükist alates lk 55.



Kõrvuti paigaldus

Miele pesumasinad ja kuivatid sobivad nii tehniliselt kui ka visuaalselt teineteisega suurepäraselt kokku. Nii saate mõlemad seadmed teineteise kõrvale paigutada ning värskelt pestud pesu mugavalt kuivatisse panna.

Ülesehitus sokliga

Sokkel (WTS 510) tõstab seadet u 30 cm võrra ja toob selle niiviisi mugavale töökõrgusele. Juhtimine muutub seeläbi ergonomilisemaks ja veel mugavamaks. Samal ajal pakub sokkel hoiuruumi nt pesuvahendi või pesukoti jaoks, nii et teil on kõik kiiresti käeulatuses ning sama kiiresti ka ära koristatud.

Tööpinna alla lükatav

Kõiki Miele eesttäidetavaid pesumasinaid saab lükata vähemalt 85 cm kõrgusesse nišši tööpinna all. Selle lahenduse puhul seadme kaant ei eemaldata. Eriti sobilikud on siin sirge esipaneeliga seadmed W1 "ChromeEdition".

Tööpinna alla paigaldatav

Miele sirge esipaneeliga "ChromeEdition" seadmed on isegi tööpinna alla paigaldatavad, kui paigalduskõrgus tööpinna all on 82 kuni 85 cm. Sellisel juhul asendatakse seadme kaas ümberehituskomplektiga (nt USB W1/G või USB T1/G).

Miele

T1


Eco & Steam & 9kg

Passion



Mõlemad disainisarjad

W1 ja T1



Miele puhul ei pea valima parima tehnika ja ilusaima disaini vahel. Seadmeklass ja -varustus on nüüd saadaval kahe disainisarjana: “ChromeEdition” ja “WhiteEdition”.



“ChromeEdition”

Klassikaline seadmedisain, mudelist sõltuvalt kroomitud, grafiithalli või valge ukserõngaga. Valikus on sirge või ergonomiliselt kaldus esipaneel.




“WhiteEdition”

Värske disainipuhang pesuhoolduses: mudelist sõltuvalt valge, musta või alumiiniumhõbedase ümmarguse disainuksega.

Millist seadmejuhtimist eelistate?

Juhtimine sõrmepuudutusega "M Touch"

Pesumasinate ja kuivatite uuendusliku puuteekraaniga jõuate kiiresti eesmärgini: juhtimine on lihtne ja selge. Seadet seadistatakse sarnaselt nutitelefoni kõrglahutusega TFT-tekstiekraani puudutades, libistades ja kerides. Keskne ekraan valge teksti ja sümbolitega mustal taustal hoolitseb selle eest, et info on ideaalselt nähtav. Seal, kus kasutusjuhised seda toetavad, kuvatakse infot värviliselt.



"M Touch"

Lihtne valimine puudutamise, libistamise ja kerimise teel.



Taimeri seadistamine juhtvaltsi abil



Rippmenüü lisainfo kuvamiseks ja lisafunktsioonide aktiveerimiseks





Muud individuaalsed kasutusvõimalused

Miele pesumasinade käsitsemispõhimõte on loogiline ja intuiitivne: mugav pöördvalikunupp pesu- või kuivatuseprogrammi jaoks, ülevaatliku paigutusega andurnupud lisafunktsioonide jaoks. Praktikas kõige sagedamini kasutatav seadistus on juba eelvalitud. Nii saate oma programmi kiiresti ja lihtsalt käivitada.

Miele erinevad seadmeklassid pakuvad teile kasutuskontseptsiooni erinevaid variante, millel on ühtlane disain. Nii sobivad Miele eri seadmeklasside pesumasinad ja kuivatid visuaalselt täiuslikult kokku.



“ComfortSensor”

Kiire ja intuiitivne: üherealine ekraan, lisafunktsioonide vahetu valimine andurnuppudega.



“DirectSensor”

Hõlbus juhtimine sõrmepeudutusega: lisafunktsioonide vahetu valimine andurnuppudega.



“EasyControl”

Lihtne valik: lisafunktsioone saab valida lihtsa ümberlülitamisega andurnupu abil.

Keskkonnasäästlik pesuhooldus

Tõhusus ja vastupidavus


Jätkusuutlik tegutsemine ja tõhusate toodete väljatootamine on Miele traditsioon juba üle 120 aasta. Tänu materjalide teadlikule valikule paistavad Miele seadmed muu hulgas silma pika kasutusea ja taaskasutatavuse suure määra poolest.

Ka kuivatamine võib olla keskkonnasäästlik

Kõik uue põlvkonna T1 kuivatid on varustatud energiatõhusa soojuspumbatehnoloogiaga ja vastavad vähemalt energiatõhususe klassile A++. Funktsiooniga "EcoSpeed" kuivatate oma pesu veel kiiremini ja parima energiatõhususe klassiga A+++. Seda tänu uuele soojuspumbasõlmele, mis on ka ressursside säästmise valdkonnas suur samm edasi: paljude plastdetailide puhul kasutatakse uuenduslikku tootmismeetodit. Seeläbi säästetakse valmistamisel kuni 30% materjali. Peale selle kasutatakse ringlussevõetud plastid – see on oluline panus plastijäätmete vähendamisse. Lisaks on enamik kuivateid varustatud loodusliku külmaainega R290, mis on täielikult HFC-vaba ja vähendab sellega globaalse soojenemise potentsiaali miinimumini.

Veel rohkem jätkusuutlikkust pesemisel

Juba täna saavutab enamik Miele pesumasinaid uue energiamärgistuse järgi kõrgeima tõhususklassi A ning on seega eriti keskkonnasäästlikud. Ent meie seadmed ei ole säästlikud mitte ainult sildil: kõigil Miele pesumasinatel on nutikas koguseautomaatika. See analüüsib hetke täitekogust ja kasutab üksnes nii palju vett ja elektrit kui vaja. "EcoFeedback"-funktsiooniga saate täpse tagasiside oma seadme elektri- ja veekulu kohta.



Uus ELi energiamärgis pesumasinatele ja kuivatele alates märtsist 2021

Oma uute direktiividega seab EL endale ülesandeks vähendada veelgi energiatarbimist Euroopas ja aidata seeläbi kaasa keskkonna säilitamisele. Lisaks pakuvad mahumuutused tarbijatele paremat toodete läbipaistvust ja hindamist.

Ülevaade olulisematest muudatustest

Uued õiguslikud nõuded ja muudatused energiaklasside piirväärtustes toovad kaasa seadmete uue jagunemise energiatõhususe klassidesse.

Energiatõhususe plussklassidest, nagu A+++, loobumine ja uue klassifikatsiooni A-st G-ni kasutuselevõtt tagab seadmete parema võrreldavuse.

Alates 1. märtsist 2021 on seadme kohta rohkem teavet saada-val QR-koodi kaudu, mis võimaldab juurdepääsu ELi andmebaasile (EPREL).



Soe vesi

Miele pesumasina WWV 980 WPS on täiendav ühendus sooja kaevu- või vihmaveega. Selle abil saate säästa elektrit, näiteks kui vett soojendatakse päikeseenergiaseadmetega. Võite kasutada ka kaevusid või vihmavett, mille abil säästate väärtuslikku joogivett. See kaitseb mitte ainult keskkonda, vaid ka rahakotti.



TwinDos®-iga pesumasina ostmisel saate neli kassetti UltraPhase 1 ja kolm kassetti UltraPhase 2 tasuta kaasa**

– see vastab väärtusele 97.5 eurot ja säästab teid pesuvahendikuludest enam kui pooleks aastaks***.



Paljude CapDosing-funktsiooniga pesumasinamudelite ostmisel saate lausa kolm kapslit tasuta kaasa.

Milliseid mugavusomadusi soovite?

Miele pesumasinate olulisemate omaduste ülevaade

Ainult Mielelt

Automaatne pesuvahendi doseerimine TwinDos®¹⁾

Parim vedela pesuvahendi süsteem nupuvajutusega.

Automaatne doseerimine TwinDos®-iga ei ole mitte ainult praktiline, vaid tagab samal ajal ka perfektse puhtuse: UltraP-hase 1 ja 2 muudavad teie seadme parimaks vedela pesuvahendi süsteemiks. TwinDos® doseerib vahendeid UltraP-hase 1 ja 2 optimaalsel ajahetkel pesuprotsessi ja saavutab sel viisil parima pesutoime. Peale selle doseerib TwinDos® nii täpselt, et võrreldes käsitsi doseerimisega säästate kuni 30% pesuvahendit.



Ainult Mielelt

PowerWash

Parim pesutoime ja kiirus kombineerituna suurima energiatõhususega, nii suure kui ka väikese pesu jaoks.



Ainult Mielelt

SingleWash

Tõhus lahendus üksikutele esemetele: peske lemmikpluusi nii kiiresti, säästlikult ja õrnalt kui ei iial varem.



Ainult Mielelt


CapDosing²⁾

Hõlbus ja jätkusuutlik: CapDosinguga doseerite eripesuvahendit, loputusvahendit ja lisandit alati optimaalselt.



SteamCare³⁾

Maksimaalselt mitmekesine kasutus: tänu SteamCare'ile saate oma lemmikrõivaid hõlpsalt värskendada ja siluda.



Kuldmedaliga viirusehügieen

Hügieeniliselt puhas: tänu TwinDos®-ile ja PowerWashile eemaldatakse tõhusalt 99,9%⁴⁾ viirustest, sh koroonat.

* Sõltub mudelist

** Üks kassett UltraPhase 1 ja 2 on seadmega kaasas, ülejäänud kassetid saate kaasasoleva kupongi alusel.

*** Arvutamise alus: 28 nädalat, 5 pesu nädalas

¹⁾ TwinDos®-i patent: EP 2 784 205

²⁾ CapDosingu patent: EP 2 365 120

³⁾ SteamCare'i patent: EP 2 006 432

⁴⁾ Teaduslikult kontrollitud Albstadt-Sigmaringeni kõrgkool, väljastatud Integratiivse Hügieeni ja Viroloogia Instituudi InFluenc_H kuldne märgis. Kehtib kõigile TwinDos®-i ja PowerWashiga mudelitele programmis Hügieeniline puuvillane 60 °C ja lisafunktsiooniga AllergoWash. Meetodi kirjelduse leiate aadressilt www.miele.com/wa-c

Ikoonide tähendused

Ülevaade eesttäidetavate pesumasinate kõigist sümbolitest

Energiatõhususklass

Näitab seadme energiatõhususklassi.



Näidatakse energiatõhususklassi
A kuni G.

Säästev trummel koos täitekogusega

Näitab trumli liiki ja selle täitekogust.



Säästev trummel koos 1–9 kg täitekogusega.

Doseerimissüsteem

Näitab, milline automaatne doseerimissüsteem on seadmel.



Parimad puhastustulemused tänu Miele kahefaasilisele süsteemile ja mugavale doseerimisel.

PowerWash

Näitab, kas seadmel on PowerWashi pesutehnoloogia.



Miele pesutehnoloogia kombineerib parima pesutoime ja lühikesed programmide kestused kõrge energiatõhususega.

CapDosing¹⁾

Näitab, kas seadmel on CapDosing.



Doseerige spetsiaalset pesuvahendit, pehmendavat loputusvahendit ja lisandit hõlpsalt portsjonkapslite abil.

Silumisfunktsioonid

Näitab, millised silumisfunktsioonid on seadmel.



50% vähem triikimist – maksimaalne kasutuse mitmeke-
sisus: pärast pesuprogrammi või eraldi
silumisprogrammina.

Eestlaetavad pesumasinad


Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	WCA030 WCS Active	WCA030 WPS Active	WCR 870 WPS PWash 2,0 & TDos XL & WiFi	WCR 890 WPS PWash 2,0 & TDos XL & WiFi & Steam
Tüüp				
Virnastatav	•	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	–	–	–	–
Ukse avanemissuund	paremal	paremal	paremal	paremal
Tsentrifugimine				
Max tsentrifuugimiskiirus	1400	1400	1600	1600
Disain				
Ukse disain	Lootosvalge	Lootosvalge	Kroom	Kroom
Paneeli variant	Köver	Köver	Köver	Köver
Ekraan	"EasySensor kollane"	"EasySensor kollane"	"MTouch"	"MTouch"
Kasutusmugavus				
"Miele@home'i" võrku ühendamine	–	–	•	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	–	•	•
Trumli valgustus	–	–	LED	LED
"MultiLingua"	–	–	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus				
Tsentrifuugi tõhususklass	B	B	A	A
Õhus leviva müra tase (dB)	72	72	68	68
Soojaveeühendus	–	–	–	–
"EcoFeedback"	–	–	•	•
"ProfiEco"-mootor	•	•	•	•
Pesuprogrammid				
"QuickPowerWash"	–	–	•	•
Päevasärgid	–	–	•	•
Siid (käsipesu)	–	–	•	•
Villane (käsipesu)	•	•	•	•
Ekspress 20	•	•	•	•
Ülerõivad	•	•	•	•
Impregneerimine	•	•	•	•
Spordiriided	–	–	•	•
Suletekid	–	–	•	•
Udusuled	–	–	•	•
Hügieeniline puuvillane	–	–	•	•
Lisafunktsioonid				
"SingleWash"	–	–	•	•
Lühike	•	•	•	•
Leotamine	•	•	•	•
Eelpesu	–	–	•	•
Eriti vaikne	–	–	•	•
Eeltriikimine	–	–	•	•
"AllergoWash"	–	–	•	•
Ohutus				
Veeohutuse süsteem	"Watercontrol"-süsteem	Waterproof-süsteem	Waterproof-süsteem	Waterproof-süsteem
Lapselukk	–	–	•	•
Tehnilised andmed				
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1054	1054	1054	1054
Seadme sügavus ukseta (mm)	600	600	600	600
Kaasasolevad tarvikud				
3 kapslit	–	–	•	•
"UltraPhase" 1 + 2	–	–	•	•
Vautšer "Miele" pesuvahendile	–	–	–	–
"Miele UltraPhase'i" vautšer	–	–	•	•
Paneeli värv				
lootosvalge	•	•	•	•

Eestlaetavad pesumasinad




Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	WED 135 WPS 8kg	WED174 WCS 9kg	WEF674 WCS TDos&8kg	WEG 675 WPS TDos & 9kg
Tüüp				
Vinastatav	•	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	–	–	–	–
Ukse avanemissuund	paremal	paremal	paremal	paremal
Tsentrifugimine				
Max tsentrifugimiskiirus	1400	1400	1600	1400
Disain				
Ukse disain	Pärviimistlusega grafiithall	Pärviimistlusega grafiithall	–	–
Paneeli variant	Köver	Köver	Köver	Köver
Ekraan	Valge DirectSensor, 7-segmen.	Valge DirectSensor, 7-segmen.	Valge DirectSensor, 7-segmen.	Valge mugavusandur, 1-realine
Kasutusmugavus				
"Miele@home"i võrku ühendamine	–	•	•	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	–	–	–
Trumli valgustus	–	–	–	LED
"MultiLingua"	–	–	–	•
"AddLoad"	•	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus				
Tsentrifuugi tõhususklass	B	B	A	B
Õhus leviva müra tase (dB)	70	70	69	68
Soojaveeühendus	–	–	–	–
"EcoFeedback"	–	–	–	–
"ProfilEco"-mootor	•	•	•	•
Pesuprogrammid				
"QuickPowerWash"	–	–	–	–
Päevasärgid	•	•	•	•
Siid (käsipesu)	–	–	–	•
Villane (käsipesu)	•	•	•	•
Ekspress 20	•	•	•	•
Ülerõivad	–	•	–	•
Impregneerimine	•	•	•	•
Spordiriided	–	–	–	•
Suletekid	–	–	–	–
Udusuled	–	–	–	–
Hügieeniline puuvillane	–	–	–	–
Lisafunktsioonid				
"SingleWash"	–	–	–	–
Lühike	•	•	•	•
Leotamine	–	–	–	•
Eelpesu	•	•	–	•
Eriti vaikne	–	–	–	•
Eeltriikimine	•	•	•	•
"AllergoWash"	–	–	–	•
Ohutus				
Veeohutuse süsteem	Waterproof-süsteem	"Watercontrol"-süsteem	"Watercontrol"-süsteem	Waterproof-süsteem
Lapselukk	–	–	–	•
Tehnilised andmed				
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1054	1054	1054	1054
Seadme sügavus ukseta (mm)	600	600	600	600
Kaasasolevad tarvikud				
3 kapslit	–	–	•	•
"UltraPhase" 1 + 2	–	–	•	•
Vautšer "Miele" pesuvahendile	–	–	–	–
"Miele UltraPhase'i" vautšer	–	–	•	•
Paneeli värv				
lootosvalge	•	•	•	•

Eestlaetavad pesumasinad


Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	WEI 875 WCS PWash & TDos & 9kg	WSD164 WCS 9kg	WSF664 WCS TDos&8kg	WWD 320 WCS PWash & 8kg
Tüüp				
Virnastatav	•	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	–	–	–	–
Ukse avanemissuund	paremal	paremal	paremal	paremal
Tsentrifugimine				
Max tsentrifuugimiskiirus	1600	1400	1600	1400
Disain				
Ukse disain	–	Lootosvalge	Obsidiaanmust valge raamiga	Obsidiaanmust valge raamiga
Paneeli variant	Köver	5° nurga all	5° nurga all	5° nurga all
Ekraan	Valge mugavusandur, 1-realine	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.	Valge DirectSensor, 7-segmend.	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.
Kasutusmugavus				
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•	•	•	–
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	–	–	–
Trumli valgustus	LED	–	–	–
"MultiLingua"	•	–	–	–
"AddLoad"	•	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus				
Tsentrifuugi tõhususklass	A	B	A	B
Õhus leviva müra tase (dB)	68	70	69	70
Soojaveeühendus	–	–	–	–
"EcoFeedback"	•	–	–	–
"ProfiEco"-mootor	•	•	•	•
Pesuprogrammid				
"QuickPowerWash"	•	–	–	•
Päevasärgid	•	•	•	•
Siid (käsipesu)	•	–	–	–
Villane (käsipesu)	•	•	•	•
Ekspress 20	•	•	•	•
Ülerõivad	•	–	–	–
Impregneerimine	•	•	•	•
Spordiriided	•	–	–	–
Suletekid	•	–	–	–
Udusuled	•	–	–	–
Hügieeniline puuvillane	•	–	–	–
Lisafunktsioonid				
"SingleWash"	•	–	–	–
Lühike	•	•	•	•
Leotamine	•	–	–	–
Eelpesu	•	•	–	•
Eriti vaikne	•	–	–	–
Eeltriikimine	•	•	•	•
"AllergoWash"	•	–	–	–
Ohutus				
Veeohutuse süsteem	Waterproof-süsteem	"Watercontrol"-süsteem	"Watercontrol"-süsteem	"Watercontrol"-süsteem
Lapselukk	•	–	–	–
Tehnilised andmed				
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1054	1054	1077	1077
Seadme sügavus ukseta (mm)	600	–	–	–
Kaasasolevad tarvikud				
3 kapslit	•	–	•	–
"UltraPhase" 1 + 2	•	–	•	–
Vautšer "Miele" pesuvahendile	–	–	–	–
"Miele UltraPhase'i" vautšer	•	–	•	–
Paneeli värv				
lootosvalge	•	•	•	•

Eestlaetavad pesumasinad


Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	WWD 660 WCS TDos & 8kg	WWD120 WCS 8kg	WWD164 WCS 9kg	WWF664 WCS TDos&8kg
Tüüp				
Vinastatav	•	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	–	–	–	–
Ukse avanemissuund	paremal	paremal	paremal	paremal
Tsentrifugimine				
Max tsentrifuugimiskiirus	1400	1400	1400	1600
Disain				
Ukse disain	Obsidiaanmust valge raamiga	Obsidiaanmust valge raamiga	Obsidiaanmust valge raamiga	Obsidiaanmust kroomraamiga
Paneeli variant	5° nurga all	5° nurga all	5° nurga all	5° nurga all
Ekraan	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.	Valge DirectSensor, 7-segmen.
Kasutusmugavus				
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•	–	•	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	–	–	–
Trumli valgustus	–	–	–	–
"MultiLingua"	–	–	–	–
"AddLoad"	•	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus				
Tsentrifuugi tõhususklass	B	B	B	A
Õhus leviva müra tase (dB)	70	70	70	69
Soojaveeühendus	–	–	–	–
"EcoFeedback"	–	–	–	–
"ProfiEco"-mootor	•	•	•	•
Pesuprogrammid				
"QuickPowerWash"	–	–	–	–
Päevasärgid	•	•	•	•
Siid (käsipesu)	–	–	–	–
Villane (käsipesu)	•	•	•	•
Ekspress 20	•	•	•	•
Ülerõivad	•	–	–	–
Impregneerimine	•	•	•	•
Spordiriided	–	–	–	–
Suletekid	–	–	–	–
Udusuled	–	–	–	–
Hügieeniline puuvillane	–	–	–	–
Lisafunktsioonid				
"SingleWash"	–	–	–	–
Lühike	•	•	•	•
Leotamine	–	–	–	–
Eelpesu	–	•	•	–
Eriti vaikne	–	–	–	–
Eeltriikimine	•	•	•	•
"AllergoWash"	–	–	–	–
Ohutus				
Veeohutuse süsteem	"Watercontrol"-süsteem	"Watercontrol"-süsteem	"Watercontrol"-süsteem	"Watercontrol"-süsteem
Lapselukk	–	–	–	–
Tehnilised andmed				
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1077	1077	1077	1077
Seadme sügavus ukseta (mm)	–	–	–	–
Kaasasolevad tarvikud				
3 kapslit	–	–	–	•
"UltraPhase" 1 + 2	•	–	–	•
Vautšer "Miele" pesuvahendile	–	–	–	–
"Miele UltraPhase'i" vautšer	•	–	–	•
Paneeli värv				
lootosvalge	•	•	•	•

Eestlaetavad pesumasinad

Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	WWG 660 WCS TDos & 9kg	WWI 860 WPS PWash & TDos & 9kg	WWV 980 WPS Passion
Tüüp			
Virmastatav	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	–	–	–
Ukse avanemissuund	paremal	paremal	paremal
Tsentrifugimine			
Max tsentrifuugimiskiirus	1400	1600	1600
Disain			
Ukse disain	Obsidiaanmust kroomraamiga	Obsidiaanmust kroomraamiga	Alumiiniumhõbedane kroomraamiga
Paneeli variant	5° nurga all	5° nurga all	5° nurga all
Ekraan	Valge mugavusandur, 1-realine	Valge mugavusandur, 1-realine	"MTouch"
Kasutusmugavus			
"Miele@home" võrku ühendamine	•	•	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	–	•
Trumli valgustus	–	–	LED
"MultiLingua"	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus			
Tsentrifuugi tõhususklass	B	A	A
Õhus leviva müra tase (dB)	68	68	67
Soojaveeühendus	–	–	•
"EcoFeedback"	–	•	•
"ProfiEco"-mootor	•	•	•
Pesuprogrammid			
"QuickPowerWash"	–	•	•
Päevasärgid	•	•	•
Siid (käsipesu)	•	•	•
Villane (käsipesu)	•	•	•
Ekspress 20	•	•	•
Ülerõivad	•	•	•
Impregneerimine	•	•	•
Spordiriided	•	•	•
Suletekid	–	•	•
Udusuled	–	•	•
Hügieeniline puuvillane	–	•	•
Lisafunktsioonid			
"SingleWash"	–	•	•
Lühike	•	•	•
Leotamine	•	•	•
Eelpesu	•	•	•
Eriti vaikne	•	•	•
Eeltriikimine	•	•	•
"AllergoWash"	•	•	•
Ohutus			
Veeohutuse süsteem	"Watercontrol"-süsteem	Waterproof-süsteem	Waterproof-süsteem
Lapselukk	•	•	•
Tehnilised andmed			
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1077	1077	1077
Seadme sügavus ukseta (mm)	–	–	–
Kaasasolevad tarvikud			
3 kapslit	•	•	•
"UltraPhase" 1 + 2	•	•	•
Vautšer "Miele" pesuvahendile	–	–	–
"Miele UltraPhase'i" vautšer	•	•	•
Paneeli värv			
lootosvalge	•	•	•



Milliseid mugavusomadusi soovite?

Miele kuivatite olulisemate omaduste* ülevaade

Ainult Mielelt

EcoDry tehnoloogia

Miele EcoDry tehnoloogia tagab teile püsivalt madala energiakulu ja lühikesed kuivatamisajad. Tänu Miele patenteeritud¹⁾ filtrisüsteemi ja hooldusvaba soojusvaheti efektiivsele koostööle pole ebemetel mingit võimalust soojusvahetit ummistada ja seeläbi seadme võimsust pikapeale nõrgendada.

EcoDry tehnoloogiaga töötavad Miele soojuspumbaga kuivatid alati säästlikult – kogu seadme tööea jooksul.



Ainult Mielelt

FragranceDos²⁾

Värskus kõigi meelte jaoks: Miele kuivatist ei tule pesu välja mitte ainult eriti kohevana, vaid ka imeliselt lõhnavana.



Hooldusvaba soojusvaheti

Hästi kaitstud: filter kaitseb soojusvahetit ja muudab puhastamise tarbetuks.



EcoSpeed

Kahekordselt plussis: tänu EcoSpeedile kuivatate oma pesu parima energiatõhususe juures üle 20 min kiiremini³⁾.



DryCare 40

Säästev pesuhooldus: DryCare 40 abil kuivatate peaaegu kõike, mis on pestav 40 °C juures⁴⁾. See säästab palju aega.



SteamFinish

Vähem triikimist, rohkem värskust: juba kuivatis silutakse ja värskendatakse tekstiile nähtavalt.

* sõltub mudelist

¹⁾ patent: EP 2 107 155

²⁾ patent: EP 2 431 516

³⁾ Võrreldes ilma EcoSpeed funktsioonita Miele kuivatitega sama täitekoguse ja energiatõhususe klassi juures.

⁴⁾ Ei sobi villasele ega siidile.

Ikoonide tähendus

Ülevaade kuivatite kõigist sümbolitest

Energiatõhusus

Näitab seadme energiatõhusust.



Näidatakse energiatõhususklasse A+++ kuni C.

Trumli liik / täitekogus

Näitab trumli liiki ja trumli täitekogust.



Säästev trummel¹⁾ koos 1–9 kg täitekogusega.

EcoDry

Näitab, kas seade on varustatud EcoDry-tehnoloogiaga.



Püsivalt ökonoomne: filtrisüsteem ja hooldusvaba soojusvaheti hoiavad energiatarbimise püsivalt väiksena ja tööaja lühikesena.

EcoSpeed

Näitab, kas seade on varustatud EcoSpeediga.



Kuni 40 minutit kiirem kuivatamine¹⁾ – parima energiatõhususe juures.

FragranceDos²⁾

Näitab, kas seade on lõhnepudelite kasutamise jaoks ette valmistatud.



Värskus kõigi meelte jaoks "Mielega" ei ole teil mitte ainult eriti pehme, vaid ka imeliselt lõhnav pesu.



Lõhnav pesu nii, nagu teile meeldib: vahetage kiiresti kahe erineva lõhna vahel, vastavalt oma eelistustele.

Silumisfunktsioonid

Näitab, milline silumisfunktsioon seadmel on.



Vähem triikimist: veeaur ja soojus siluvad tekstiile juba kuivatis.

* Energiatõhususklassi A+++ piirväärtusest (24) säästlikum

¹⁾ Võrreldes ilma EcoSpeedita Miele kuivatitega sama täitekoguse ja energiatõhususe klassi juures.

²⁾ patent: EP 2 431 516

Soojuspumbaga trummelkuivativad

Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	TCA230WP Active	TCC230WP 8kg	TCC570WP EcoSpeed&8kg	TCF760WP EcoSpeed&8kg
Tüüp				
Vinastatav	•	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	–	–	–	•
Ukse avanemissuund	vasakul	vasakul	vasakul	vasakul
Disain				
Ukse disain	Valge	Valge	Valge	Pärliimistlusega grafiithall
Paneeli variant	Köver	Köver	Köver	sirge
Ekraan	"EasySensor kollane"	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.	Valge DirectSensor, 7-segmen.
Kuivatustulemus				
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•	•	•	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•	•	•	•
Õrn kangahooldus				
"SilenceDrum"	–	–	–	–
Kasutusmugavus				
"Miele@home" i" võrku ühendamine	–	–	•	•
"Wash2Dry"	–	–	•	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	–	–	–
Trumli valgustus	LED	LED	LED	LED
"MultiLingua"	–	–	–	–
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus				
Müratase puuvillase programmis täiskogusega (dB(A) re1pW)	66	66	66	66
Kondenseerimistõhususe klass	A	A	A	A
"EcoFeedback"	–	–	–	–
Hooldusvaba soojusvaheti	•	•	•	•
"ProfiEco"-mootor	–	•	•	•
Kuivatusprogrammid				
Päevasärgid	•	•	•	•
Siidi viimistlus	–	–	–	–
Villaste esemete viimistlus	•	•	•	•
Ekspress	•	•	•	•
Ülerõivad	–	–	–	–
Impregneerimine	•	•	•	•
Spordiriided	–	–	–	–
Hügieeniline puuvillane	–	–	–	–
Eeltriikimine	•	•	–	–
Voodipesu	•	•	•	•
Auruga viimistlemine	–	–	–	–
Lisafunktsioonid				
Kortsumiskaitse	•	•	•	•
Sumisti	–	–	–	•
Kiir	–	–	–	–
"DryCare 40"	–	–	–	•
"PowerFresh"	–	–	–	–
Tehnilised andmed				
Mõõtmed (K x L x S) mm	850 x 596 x 640	850 x 596 x 640	850 x 596 x 640	850 x 596 x 636
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1054	1054	1054	1054
Külmaaine tüüp	R290	R290	R290	R290
Külmaaine kogus	0,11	0,11	0,14	0,14
Kaasasolevad tarvikud				
Lõhnapudel	•	•	•	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•	•	•	•
Paneeli värv				
lootosvalge	•	•	•	•

Soojuspumbaga trummelkuivativid



Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	TCH790WP EcoSpeed&9kg	TCR780WP Eco&Steam&9kg	TCR790WP Eco&Steam&9kg	TEA235WP Active
Tüüp				
Vinastatav	•	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	–	•	–	–
Ukse avanemissuund	vasakul	vasakul	vasakul	vasakul
Disain				
Ukse disain	Pärviimistlusega grafiithall	–	–	Valge
Paneeli variant	Köver	sirge	Köver	Köver
Ekraan	Valge DirectSensor, 7-segmennd.	"MTouch"	"MTouch"	"EasySensor kollane"
Kuivatustulemus				
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•	•	•	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•	•	•	•
Õrn kangahooldus				
"SilenceDrum"	•	•	•	–
Kasutusmugavus				
"Miele@home" i" võrku ühendamine	•	•	•	–
"Wash2Dry"	•	•	•	–
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	•	•	–
Trumli valgustus	LED	LED	LED	LED
"MultiLingua"	–	•	•	–
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus				
Müratase puuvillase programmis täiskogusega (dB(A) re1pW)	64	62	62	66
Kondenseerimistõhususe klass	A	A	A	A
"EcoFeedback"	–	•	•	–
Hooldusvaba soojusvaheti	•	•	•	•
"ProfiEco"-mootor	•	•	•	–
Kuivatusprogrammid				
Päevasärgid	•	•	•	•
Siidi viimistlus	–	•	•	–
Villaste esemete viimistlus	•	•	•	•
Ekspress	•	•	•	•
Ülerõivad	–	•	•	–
Impregneerimine	•	•	•	•
Spordiriided	–	•	•	–
Hügieeniline puuvillane	–	•	•	–
Eeltriikimine	–	•	•	•
Voodipesu	•	•	•	•
Auruga viimistlemine	–	–	–	–
Lisafunktsioonid				
Kortsumiskaitse	•	•	•	•
Sumisti	•	•	•	–
Kiir	–	–	–	–
"DryCare 40"	•	•	•	–
"PowerFresh"	–	•	•	–
Tehnilised andmed				
Mõõtmed (K x L x S) mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 640
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1054	1054	1054	1054
Külmaaine tüüp	R290	R134a	R134a	R290
Külmaaine kogus	0,14	0,48	0,48	0,11
Kaasasolevad tarvikud				
Lõhnapudel	•	•	•	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•	•	•	•
Paneeli värv				
lootosvalge	•	•	•	•

Soojuspumbaga trummelkuivativid

Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	TEC235WP 8kg	TEC374WP 9kg	TEC575WP EcoSpeed&8kg	TEL795WP EcoSpeed&Steam&9kg
Tüüp				
Virmastatav	•	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	–	–	–	–
Ukse avanemissuund	vasakul	vasakul	vasakul	vasakul
Disain				
Ukse disain	Valge	Valge	Valge	–
Paneeli variant	Köver	Köver	Köver	Köver
Ekraan	Valge DirectSensor, 7-segmen.	Valge DirectSensor, 7-segmen.	Valge DirectSensor, 7-segmen.	Valge mugavusandur, 1-reaalne
Kuivatustulemus				
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•	•	•	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•	•	•	•
Õrn kangahooldus				
"SilenceDrum"	–	–	–	•
Kasutusmugavus				
"Miele@home" i võrku ühendamine	–	•	•	•
"Wash2Dry"	–	–	•	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	–	–	–
Trumli valgustus	LED	LED	LED	LED
"MultiLingua"	–	–	–	•
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus				
Müratase puuvillase programmis täiskogusega (dB(A) re1pW)	66	66	66	64
Kondenseerimistõhususe klass	A	A	A	A
"EcoFeedback"	–	–	–	•
Hooldusvaba soojusvaheti	•	•	•	•
"ProfiEco"-mootor	•	•	•	•
Kuivatusprogrammid				
Päevasärgid	•	•	•	•
Siidi viimistlus	–	–	–	•
Villaste esemete viimistlus	•	•	•	•
Ekspress	•	•	•	•
Ülerõivad	–	–	–	•
Impregneerimine	•	•	•	•
Spordiriided	–	–	–	•
Hügieeniline puuvillane	–	–	–	–
Eeltriikimine	•	–	–	•
Voodipesu	•	•	•	•
Auruga viimistlemine	–	–	–	–
Lisafunktsioonid				
Kortsumiskaitse	•	•	•	•
Sumisti	–	–	–	•
Kiir	–	–	–	–
"DryCare 40"	–	–	–	•
"PowerFresh"	–	–	–	•
Tehnilised andmed				
Mõõtmed (K x L x S) mm	850 x 596 x 640	850 x 596 x 640	850 x 596 x 640	850 x 596 x 636
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1054	1054	1054	1054
Külmaaine tüüp	R290	R290	R290	R290
Külmaaine kogus	0,11	0,11	0,14	0,14
Kaasasolevad tarvikud				
Lõhnapudel	•	•	•	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•	•	•	•
Paneeli värv				
lootosvalge	•	•	•	•

Soojuspumbaga trummelkuivativatid



Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	TSA233WP Active	TSC364WP 9kg	TWC220WP 8kg	TWC364WP 9kg
Tüüp				
Vinastatav	•	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	–	–	–	–
Ukse avanemissuund	vasakul	vasakul, vahetatav	vasakul, vahetatav	vasakul, vahetatav
Disain				
Ukse disain	Valge	Valge	Valge	Valge
Paneeli variant	Köver	5° nurga all	5° nurga all	5° nurga all
Ekraan	"EasySensor kollane"	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.
Kuivatustulemus				
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•	•	•	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•	•	•	•
Õrn kangahooldus				
"SilenceDrum"	–	–	–	–
Kasutusmugavus				
"Miele@home"i võrku ühendamine	–	•	–	•
"Wash2Dry"	–	–	–	–
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	–	–	–
Trumli valgustus	LED	LED	LED	LED
"MultiLingua"	–	–	–	–
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus				
Müratase puuvillase programmis täiskogusega (dB(A) re1pW)	66	66	66	66
Kondenseerimistõhususe klass	A	A	A	A
"EcoFeedback"	–	–	–	–
Hooldusvaba soojusvaheti	•	•	•	•
"ProfiEco"-mootor	–	•	•	•
Kuivatusprogrammid				
Päevasärgid	•	•	•	•
Siidi viimistlus	–	–	–	–
Villaste esemete viimistlus	•	•	•	•
Ekspress	•	•	•	•
Ülerõivad	–	–	–	–
Impregneerimine	•	•	•	•
Sportriided	–	–	–	–
Hügieeniline puuvillane	–	–	–	–
Eeltriikimine	•	–	•	–
Voodipesu	•	•	•	•
Auruga viimistlemine	–	–	–	–
Lisafunktsioonid				
Kortsumiskaitse	•	•	•	•
Sumisti	–	–	–	–
Kiir	–	–	–	–
"DryCare 40"	–	–	–	–
"PowerFresh"	–	–	–	–
Tehnilised andmed				
Mõõtmed (K x L x S) mm	850 x 596 x 640	850 x 596 x 655	850 x 596 x 655	850 x 596 x 655
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1054	1077	1077	1077
Külmaaine tüüp	R290	R290	R290	R290
Külmaaine kogus	0,11	0,11	0,11	0,11
Kaasasolevad tarvikud				
Lõhnapudel	•	•	•	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•	•	•	•
Paneeli värv				
lootosvalge	•	•	•	•

Soojuspumbaga trummelkuivativatid

Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	TWD260WP 8kg	TWF760WP EcoSpeed&8kg	TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg	TWV780WP Passion
Tüüp				
Virnastatav	•	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	–	–	–	–
Ukse avanemissuund	vasakul, vahetatav	vasakul, vahetatav	vasakul, vahetatav	vasakul, vahetatav
Disain				
Ukse disain	Obsidiaanmust valge raamiga	Obsidiaanmust kroomraamiga	Obsidiaanmust kroomraamiga	Alumiiniumhõbedane kroomraamiga
Paneeli variant	5° nurga all	5° nurga all	5° nurga all	5° nurga all
Ekraan	Kol.DirectSensor, 7-segmendil.	Valge DirectSensor, 7-segmend.	Valge mugavusandur, 1-realine	"MITouch"
Kuivatustulemus				
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•	•	•	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•	•	•	•
Õrn kangahooldus				
"SilenceDrum"	–	–	•	•
Kasutusmugavus				
"Miele@home" võrku ühendamine	•	•	•	•
"Wash2Dry"	•	•	•	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	–	–	•
Trumli valgustus	LED	LED	LED	LED
"MultiLingua"	–	–	•	•
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus				
Müratase puuvillase programmis täiskogusega (dB(A) re1pW)	66	66	64	62
Kondenseerimistõhususe klass	A	A	A	A
"EcoFeedback"	–	–	•	•
Hooldusvaba soojusvaheti	•	•	•	•
"ProfiEco"-mootor	•	•	•	•
Kuivatusprogrammid				
Päevasärgid	•	•	•	•
Siidi viimistlus	–	–	•	•
Villaste esemete viimistlus	•	•	•	•
Ekspress	•	•	•	•
Ülerõivad	–	–	•	•
Impregneerimine	•	•	•	•
Spordiriided	–	–	•	•
Hügieeniline puuvillane	–	–	–	•
Eeltriikimine	–	–	•	•
Voodipesu	•	•	•	•
Auruga viimistlemine	–	–	–	–
Lisafunktsioonid				
Kortsumiskaitse	•	•	•	•
Sumisti	–	•	•	•
Kiir	–	–	–	•
"DryCare 40"	–	•	•	•
"PowerFresh"	–	–	•	•
Tehnilised andmed				
Mootmed (K x L x S) mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1077	1077	1077	1077
Külmaaine tüüp	R290	R290	R290	R134a
Külmaaine kogus	0,11	0,14	0,14	0,48
Kaasasolevad tarvikud				
Lõhnapudel	•	•	•	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•	•	•	•
Paneeli värv				
lootosvalge	•	•	•	•



TwinDos®-iga pesumasina-kuivati
ostmisel saate
neli kasseti UltraPhase 1 ja
kolm kasseti UltraPhase 2 tasuta**

– see vastab väärtusele 97.5 eurot ja säästab teid
pesuvahendikuludest enam kui pooleks
aastaks***.

Milliseid mugavusomadusi soovite?

Miele pesumasinat-kuivatite olulisemate omaduste ülevaade

Ainult Mielelt

Automaatne pesuvahendi doseerimine TwinDos®¹⁾

Parim vedela pesuvahendi süsteem nupuvajutusega.

Automaatne doseerimine TwinDos®-iga ei ole mitte ainult praktiline, vaid tagab samal ajal ka perfektse puhtuse: UltraP-hase 1 ja 2 muudavad teie seadme parimaks vedela pesuvahendi süsteemiks.

TwinDos® doseerib vahendeid UltraP-hase 1 ja 2 optimaalsel ajahetkel pesuprotsessi ja saavutab nii parima pesutoime. Peale selle doseerib TwinDos® vahendit nii täpselt, et võrreldes käsitsi doseerimisega säästate kuni 30% pesuvahendit.



Ainult Mielelt

CapDosing²⁾

Hõlbus ja jätkusuutlik: CapDosing doseerib eripesuvahendit, loputusvahendit või lisavahendit alati optimaalselt.



Ainult Mielelt

PowerWash


Parim pesutoime ja kiirus kombineerituna suurima energiatõhususega, nii suure kui ka väikese pesu jaoks.



Ainult Mielelt


Single

Kiire ja tõhus: peske ja kuivatage oma lemmikrõivaeset sõltuvalt programmist vähem kui tunni aja jooksul.



Kuldmedaliga viirusehügieen

Hügieeniliselt puhas: tänu TwinDos ja PowerWash eemaldavad tõhusalt 99,9%³⁾ viirustest, sh koroonat.



SteamCare

Maksimaalselt mitmekesine kasutus: tänu SteamCare'ile saate oma lemmikrõivaid hõlpsalt värskendada ja siluda.

* Sõltub mudelist

** Üks kasset UltraPhase 1 ja 2 on seadmega kaasas, ülejäänud kassetid saate kaasasoleva kupongi alusel.

*** arvutamise alus: 28 nädalat, 5 pesu nädalas

¹⁾ TwinDos®-i patent: EP 2 784 205

²⁾ CapDosingu patent: EP 2 365 120

³⁾ Teaduslikult kontrollitud Albstadt-Sigmaringeni kõrgkool, väljastatud Integratiivse Hügieeni ja Viroloogia Instituudi InFluenc_H kuldmedalis Kehtib kõigile TwinDos®-i ja PowerWashiga mudelitele programmis Hügieeniline puuvillane 60 °C ja lisafunktsiooniga AllergoWash. Meetodi kirjelduse leiate aadressilt www.miele.com/wa-c

Ikoonide tähendused

Ülevaade pesumasina-kuivati kõigist sümbolitest



Järjest pesemise ja kuivatamise energiatõhususklass

Järjest pesemise ja kuivatamise jaoks näidatakse energiatõhususklassi A–G.



Pesemise energiatõhususklass

Pesemise jaoks näidatakse energiatõhususklassi A–G.



Säästev trummel koos täitekogusega

Näitab maksimaalset täitekogust nii pesemisele kui ka järjest pesemise ja kuivatamise jaoks.

Säästev trummel, 9 kg pesemine ja 6 kg kuivatamine



Doseerimissüsteem

Näitab, milline automaatne doseerimissüsteem seadmel on.

Parim vedela pesuvahendi süsteem nupuvajutusega.



PowerWash

Näitab, kas seadmel on PowerWash-süsteem.

Parim pesutoime ja kiirus kombineerituna suurima energiatõhususega, nii suure kui ka väikese pesu jaoks.




Silumisfunktsioonid

Näitab milline silumisfunktsioon on seadmel.

50% vähem triikimist – maksimaalne kasutuse mitmeke-sisus: pärast pesu- või kuivatusprogrammi või eraldi silumisprogrammina.

Pesumasin-kuivatid

Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	WTD160 WCS 8/5 kg	WTD163 WCS 8/5 kg	WTR870WPM PWash&TDos 8/5kg
Tüüp			
Virnastatav	•	•	•
Tööpinna alla lükatav	•	•	•
Tööpinna alla paigaldatav	•	•	–
Ukse avanemissuund	paremal	paremal	paremal
Tsentrifuugimine			
Max tsentrifuugimiskiirus	1500	1500	1600
Disain			
Ukse disain	Pärviimistlusega grafiithall	Lootosvalge	Kroom
Paneeli variant	sirge	sirge	Köver
Ekraan	Valge DirectSensor, 7-segmennd.	Valge DirectSensor, 7-segmennd.	"MTouch"
Õrn kangahooldus			
"PerfectCare'i" tehnoloogia	•	•	•
Kasutusmugavus			
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•	•	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•	•	•
Kellaaja kuvamine	–	–	•
Trumli valgustus	–	–	LED
"MultiLingua"	–	–	•
Täitekoguse- ja dos.-näidik	–	–	–
"AddLoad"	•	•	•
Tõhusus ja vastupidavus			
Tsentrifuugi tõhususklass	–	–	–
Õhus leviva müra tase (dB)	–	–	–
"ProfiEco"-mootor	•	•	•
Pesuprogrammid			
"QuickPower"	–	–	•
Päevasärgid	•	•	•
Ekspress	•	•	•
Ülerõivad	–	–	•
Impregneerimine	–	–	•
Spordiriided	–	–	•
Padjad	–	–	•
Udusuled	–	–	•
Hügieeniline puuvillane	–	–	•
Kuivatusprogrammid			
Siid	–	–	•
Eeltriikimine	–	–	–
Lisafunktsioonid			
Lühike	•	•	•
Leotamine	–	–	•
Eelpesu	–	–	•
"AllergoWash"	–	–	•
Üksik	–	–	–
Ohutus			
Veeohutuse süsteem	"Watercontrol"-süsteem	"Watercontrol"-süsteem	"Waterproof"-Metal
Lapseluk	–	–	–
Tehnilised andmed			
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) mm	850 x 596 x 637	850 x 596 x 637	850 x 596 x 637
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1055	1055	1055
Seadme sügavus ukseta (mm)	–	–	–
Kaasasolevad tarvikud			
3 kapslit	–	–	•
"UltraPhase" 1 + 2	–	–	•
Vautšer "Miele" pesuvahendile	–	–	–
"Miele UltraPhase'i" vautšer	–	–	•
Paneeli värv			
lootosvalge	•	•	•



Milliseid mugavusomadusi soovite?

Miele triikimissüsteemi FashionMaster olulisemate omaduste* ülevaade

Ainult Mielelt


Kärjestruktuuriga triikimistald¹⁾

Miele pesumasinates ja kuivatites tagab see ainulaadse pesu säästmise: kaitsva kärjestruktuuriga patenteeritud trummel. Sama põhimõte tagab ka FashionMasteri puhul kvaliteetse tulemuse. Ainulaadne kärjestruktuur tagab parimad triikimistulemused ja kaitseb optimaalselt pesu. Erinevalt tavapärastest triikraudadest jaotub aur kiiresti ja ühtlaselt üle kogu triikimistalla tänu väikesete kanalitele kärke vahel. Seejuures tekkiv aurupilv aitab triikraual väga kergelt ja samas väga tõhusalt pesu siluda.



Aktiivne triikimislaud

Parimad triikimistulemused: täispuhumis- ja imemisfunktsioon tagavad auru optimaalse kasutamise ja rõivaste asendi.



Aur

Rohkem kui lihtsalt kuum õhk: profikvaliteediga triikimistulemused tänu 4 bar aururõhule ja 100 g/min pidevale aurule.



Ainult Mielelt


1-2-tõstesüsteem

Kaks käeliigutust, null jõu rakendamist! Paari sekundiga kasutusvalmis tänu patenteeritud²⁾ 1-2-tõstesüsteemile.



Aurutit

Väga praktiline: rippuvaid tekstiile, nagu kleidid, pintsakud või kardinad silutakse ja värskendatakse õrnalt.



FashionMasteri hügieenimärgis

Hügieeniliselt puhas 5 sekundiga: täpne aurutamine eemaldab kuni 99,99%³⁾ viirustest.

* Sõltub mudelist

¹⁾ Patent: EP 2 233 632

²⁾ Patent: EP 2 169 108

³⁾ v.a B-viirushepatiit, kasutades triikrauda (võimsusaste 3) ühekihiliste tekstiilidega või aurutit, kui see on mudelil olemas. Teaduslikult kontrollitud Albstadt-Sigmaringeni kõrgkool, väljastatud Integratiivse Hügieeni ja Viroloogia Instituudi InFluenc_H hõbemärgis. Meetodi kirjelduse leiate järgmiselt lingilt: <https://www.miele.com/wa-c>

Ikoonide tähendused

Ülevaade FashionMasteri kõigist sümbolitest

Tekstiili liik

Näitab, millise tekstiili jaoks sobib see seade eriti hästi.



See seade sobib eriti hästi üleriieete triikimiseks.

Kärgtald¹⁾

Näitab, kas seadmel on kärgtald.



Optimaalsed tulemused: tänu kärjevahelisele aurupilvele silub triikraud teie pesu õrnalt ja tõhusalt.

MultiLingua

Näitab, kas ekraanikeelt saab kohandada.



Ekraanil saate seadistada eri keeli, et saaksite kogu infost täpselt aru.

Aur

Näitab seadme auruvõimsust.



Profikvaliteediga triikimistulemused tänu 4 bar aururõhule ja 100 g/min pidevale aurule.

1-2-töstesüsteem

Näitab, et seade on varustatud 1-2-töstesüsteemiga.



Kaks käeliigutust, null jõu rakendamist! Paari sekundiga kasutusvalmis tänu patenteeritud²⁾ 1-2-töstesüsteemile.

Aurutü

Näitab, kas seadmel on auruti.



Käepärase aurutiga saate rippuvaid rõivaid, pintsakuid, kardinaid jne säästvalt siluda.

¹⁾ patent: EP 2 233 632

²⁾ patent: EP 2 169 108

“FashionMaster”

Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	B 4847 FashionMaster
Disain	
Triikraua värv	Antratsiit/lootosvalge
Triikimislaualakatte värv	Põldmarjapunane
Perfektne triikimistulemus	
Kärjestruktuuriga tald	•
Aururõhk (bar)	4,0
Auruhulk (g/min)	100
Vertikaalaur	•
Aur alates temperatuurist	2
Auruti	•
Aktiivne triikimislaud (puhumis- ja imemisfunktsioon)	•
Imemisfunktsioon	•
2. Ventilaatori võimsusaste	•
Nakkumisvastane tald	•
Aega säästev triikimine	
Veepaagi täitekogus (l)	1,25
Eemaldatav veepaak	•
Veepaak pidevalt täidetav	•
Mitmehihiline triikimine	•
Kasutusmugavus	
Kõik ühes	•
1-2-tötesüsteem	•
Sujuv kõrguse seadistamine gaasisurvevedruga (mm)	830-1020
Põrandat mittekahjustavad rattad	•
“ComfortZone’iga” triikimislaud	•
Ventilaatori automaatne sisse- / väljalülitus	•
Ventilaatori mälufunktsioon	•
Paindlik keelevalik	•
Automaatne katlakivi eemaldamine	•
Automaatne loputamine	•
Triikraua hoiualaeg	•
Toitejuhtme ja tarvikute hoiualaeg	•
Ohutus	
“CoolDown”-funktsioon	•
“AutoOff”-funktsioon	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	470 x 970 x 1480
Mõõtmed (mm) (laius)	470 x 1280 x 370
Triikispind (mm)	1200 x 400
Kaasasolevad tarvikud	
Triikimislaua põhikate	–
Kvaliteetne triikimislaualakate	•
Auruvooliku hoidik	•
Prooviribad vee kareduse määramiseks	•
Katlakivieemaldustabletid	•



Milliseid mugavusomadusi soovite?

Miele triikimismasinate olulisemate omaduste ülevaade

Miele triikimismasinad – tšempionid voltide ja kortsude vastu

Kas peate triikimismasinaid vanaaegseteks ja ebamugavateks? Siis ei ole te tõenäoliselt mitte kunagi kasutanud Miele triikimismasinat. Eelised veenavad teid kiiresti. Nii mugavalt ja kiiresti ei ole te mitte kunagi triikinud! Võrreldes tavalise triikimisega säästate palju vaeva... ja kuni 50% aega. Nii võidate aega ilusate asjade jaoks elus!



Lummavalt mitmekülgne

Paindlik iga vajaduse jaoks: igat liiki ja igas suuruses pesu saab siluda kiiresti ja hõlpsalt.



Ainult Mielelt Aurufunktsioon

Eriti hõlbus silumine: kahe paagiga tehnoloogia kiireks, ühtlase auru ja parima silumise jaoks.



Suur vastusurve

Rohkem survet, rohkem siledust: käsitriikimisel peaks samaväärse surve jaoks vajutama pidevalt 7 kg raskusega.



Tekstiilile sobilik temperatuurivalik

Säästab kiude: seadistage temperatuur hõlpsalt analoogselt hooldusetiketiga. Nii püsivad teie tekstiilid kaua ilusana.



Triikimine istudes

Ergonoomiline ja koormust vähendav: selg ei väsi, jalglülitus jätab mõlemad käed vabaks.

Ikoonide tähendused

Ülevaade triikimismasinate kõigist sümbolitest

Tekstiili liik

Näitab, millise tekstiili liigi jaoks sobib see seade eriti hästi.



See seade sobib eriti hästi lamedate tekstiilide nagu voodi- ja lauapesu jne triikimiseks.

Aur


Näitab, kas seadmel on aurufunktsioon.



Eriti hõlbust silumine: kahe paagiga tehnoloogia kiireks, ühtlase auru ja parima silumise jaoks.

Triikimismasinad

Toote ülevaade



Tüüp/müügi nimetus	B 995 D
Disain	
Värv	lootosvalge
Perfektne triikimistulemus	
Tekstiilile sobilik temperatuurivalik	•
Tugev surve (N/cm ²)	0,35
Sisestuslaud pesu lihtsaks sisestamiseks	•
Pesule vastav triikimislaud suure hoiustamisalaga	•
Riidepuu pesu kortsuvabaks jahtumiseks	•
Aurufunktsioon	•
Aurugeneraatori täitemaht (l)	0,84
Kahe paagi süsteem	•
Kasutamine kraaniveega	•
Aega säästev triikimine	
Triikimisrulli laius (mm)	830
Erinev rulli kiirus	•
Niiskust imav rullitehnoloogia	•
Kasutusmugavus	
Triikimine jõudu rakendamata ja istudes	•
Koguulatuses vaba rulli ots	•
Ülevaatlik juhtpaneel	•
Mugav klappmehhanism	•
Lihtne transportida tänu neljale rattale	•
Ohutus	
Sõrmekaitse süsteem	•
Avariivabastus	•
Stabiilne toetuspind	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	985 x 959 x 380
Mõõtmed (mm) (laius)	500 x 1055 x 380
Koguvõimsus (kW)	3,50
Kaasasolevad tarvikud	
Temperatuurinupu kleebis	•
Veepaagi täiteava	•

Pesuhoooldusseadmete tarvikud



Pesumasina ja kuivati torn

Kui teil ei ole piisavalt ruumi seadmete kõrvuti paigutamiseks, saab enamikku Miele pesumasinaid ja kuivateid ruumi kokkuhoiu mõttes ka tornina paigaldada. Selle lahenduse korral on pesumasin alati all. Stabiilseks ühendamiseks pakub Miele erinevaid virnastuskomplekte. Mõned neist – näiteks WTV 512 – on varustatud praktilise sahtliga. Selles saab hoida näiteks lisatarvikuid või kasutada seda pesukorvi hoidmiseks kuivati mugavaks täitmiseks ja tühjendamiseks.

Pesuhoooldusseadmete tarvikud



Pesumasina ja kuivati ühendusraam WTV 511

integreeritud sahtliga eriti mugava pesumasina-kuivati torni jaoks

- Push-Pull funktsiooniga sahtlis on palju hoiuruumi
- Chrome Edition kuivatitele T1 ja T1 Classic
- Sobib kõigile Miele pesumasinaseeriatele (v.a WTZH ja WTW)
- WTV kõrgus: 12 cm
- Värv: lootosvalge

Mat-nr 9351780



Pesumasina ja kuivati ühendusraam WTV 512

integreeritud sahtliga eriti mugava pesumasina-kuivati torni jaoks

- Push-Pull funktsiooniga sahtlis on palju hoiuruumi
- White Edition kuivatitele T1
- Sobib kõigile Miele pesumasinaseeriatele (v.a WTZH ja WTW)
- WTV kõrgus: 12 cm
- Värv: lootosvalge

Mat-nr 9351790



Pesumasina ja kuivati ühendusraam WTV 501

Paindlikuks ja ruumisäästlikuks paigalduseks pesumasina-kuivati torni

- Chrome Edition kuivatitele T1 ja T1 Classic
- Sobib kõigile Miele pesumasinaseeriatele (v.a W 1000, WTZH ja WTW)
- W 3000, W 5000 ja W Classicu puhul vaid sirge esipaneeliga
- WTV kõrgus: 2,5 cm
- Värv: lootosvalge

Mat-nr 9256130



Pesumasina ja kuivati ühendusraam WTV 502

Paindlikuks ja ruumisäästlikuks paigalduseks pesumasina-kuivati torni

- White Edition kuivatitele T1
- Sobib kõigile Miele pesumasinaseeriatele (v.a W 1000, WTZH ja WTW)
- W 3000, W 5000 ja W Classicu puhul vaid sirge esipaneeliga
- WTV kõrgus: 2,5 cm
- Värv: lootosvalge

Mat-nr 9256140




Täitemahuti 1 ja 2

Poepesuvahendite doseerimiseks TwinDos pesumasinates

- Läbipaistev 1,5 l mahutavusega mahuti
- Spetsiaalselt välja töötatud Miele pesumasinate jaoks
- Kasutatav TwinDos W1 mudelites

Täitemahuti 1
mat-nr 10223070

Täitemahuti 2
Mat-nr 10223120



Kuivatuskorv TRK 555

Ideaalne spordijalatsitele, lastesaabastele, väikestele villastele tekstiilidele ja kaisuloomadele

- Parim kaitse õrnadele esemetele
- Spetsiaalselt välja töötatud Miele kuivatite jaoks
- Kasutatav kõigis kuivatites T1, T1 Classic

Mat-nr 9614800

Pesumasina-kuivati tornide kombineerimisvõimalused

		Kuivati	
Pesumasinad		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition
	W1 ChromeEdition W1 Classic WT1 (v.a WTZH ja WTW)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000 / 5000 sirge paneel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000 / 5000 kaldus paneel	WTV 511	WTV 512

Parima pesutulemuse heaks

Miele pesuvahendid

Peske lihtsalt täiuslikult.

Miele pesuvahenditega.

Igapäevase pesu jaoks on vaja ainult kolme pesuvahendit.

- Valge pesu jaoks:
Miele UltraWhite.
- Värvilise ja musta värvi pesu jaoks:
Miele UltraColor.
- Villa, siidi ja õrna pesu jaoks:
Miele WoolCare.

Erilise või väga kvaliteetse pesu jaoks, mida pesete harvemini, nt suletäidisega või membraantekstiilide jaoks pakub Miele lihtsaid, kompaktsed lahendusi. Põhjalik, kuid õrn puhastus nõudlikele kangastele. Põhjaliku ülevaate Miele eripesuvahenditest leiate järgmistelt lehekülgedelt.

Miele automaatse doseerimisega pesumasinale pakub Miele samuti erilahendusi: Miele UltraPhase 1 ja Miele UltraPhase 2, ainulaadne kassetivormis kahekomponentne pesuvahendisüsteem värvilise ja valge pesu jaoks.

Pesuvahendi ja pesumasinaga optimaalne kokkumäng: täiuslik puhtus minimaalse doseerimise juures.

Spetsiaalselt Miele pesumasinatele häälestatud koostised tagavad täiusliku puhtuse.

Täiuslike tulemuste saavutamiseks mõõdeti ja testiti lisaks tõhusaimad doseerimissoovitused, lähtudes Miele pesu- ja hooldusprogrammide veekogustest ja temperatuuridest.

Seega saate äärmiselt säästliku doseerimise juures kasutada Miele pesumasinaga võimsust alati optimaalselt. Lisaks säästate keskkonda.



Miele UltraWhite säravalt valge pesu heaks.



Miele UltraColor säravate värvide heaks ja värvimuutuste vältimiseks.



Miele WoolCare õrnade tekstiilide säästvaks puhastamiseks.





Kaitske tundlikku nahka

Õrn nahk vajab erilist kaitset – ka siis, kui tegu on pesuhooldusega: meie Sensitive pesuvahendid ei sisalda seepärast värv-ega lõhnaaineid ning allergiad pole teema. Nii saab tundlik nahk rahu, mida see vajab. Optimaalsest pesuhooldusest ei pea aga sellepärast loobuma: tulemus on ikkagi parim.

Pesuvahendid Miele pesumasinatele



Täispesuvahend Miele UltraWhite

Parima tulemise saamiseks valge ja värvikindla värvilise pesuga

- Parimad pesutulemused 20/30/40/60/95 °C juures
- Säravvalge – tänu jõulisele aktiivhapnikuga koostisele
- Silmapaistev plekieemaldus ka madalal temperatuuril
- Eriti tõhus – jätkub 42 pesukorraks
- Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 10199790

Vedel pesuvahend Miele UltraColor

Värvilistele ja musta värvi tekstiilidele

- Parimad pesutulemused 20/30/40/60 °C juures
- Värvikaitse erksate värvide jaoks
- Silmapaistev plekieemaldus ka madalal temperatuuril
- Eriti tõhus – jätkub 27 pesukorraks
- Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 11979410

Õrna pesu pesemisvahend Miele WoolCare

Villase, siidi ja õrna pesu jaoks

- Spetsiaalne hoolduskomplekt nisuvalgust ja värvikaitsest
- Kiukaitsekomponendid pulstamise vastu
- Parimad pesutulemused 20/30/40/60 °C juures
- Eriti tõhus – jätkub 27 pesukorraks
- Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 11979230



Loputusvahend

Sobib eriti hästi froteest tekstiilidele

- Imepehme pesu jaoks
- Värske, looduslik lõhn
- Ennetab pesukuivatis elektrostaatilist lahendust
- Eriti tõhus – jätkub 50 pesukorraks
- Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 11987090

Eripesuvahend suletäidisesele

Ideaalne patjade, magamiskottide või kvaliteetsete suletäidisega riiete jaoks

- Säilitab udusulgedele elastsuse
- Säilitab ka sulejopede hingavuse
- Suled ei lähe tükki ja püsivad kohevatenä
- Eriti tõhus – jätkub 13 pesukorraks
- Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 10225580



Eripesuvahend Sport

Täiuslik hingavate spordiriiete jaoks

- Sisseehitatud lõhnaabsorbent neutraliseerib ebameeldivad lõhnad
- Puhastab ja hooldab õrnalt õhku läbilaskvaid spordiriieteid
- Säilitab riide vormi – ka fliisi puhul
- Eriti tõhus – jätkub 13 pesukorraks
- Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 10225760



Eripesuvahend Outdoor

Täiuslik kvaliteetsete vabaaja- ja tööriiete jaoks

- Eriti hea membraanikaitse tänu spetsiaalsele tensiidikombinatsioonile
- Tõhusa vahuga, puhastab tekstiile õrnalt vahuvaibal
- Lõhnaabsorbent neutraliseerib ebameeldivad lõhnad
- Eriti tõhus – jätkub 13 pesukorraks
- Peske lihtsalt täiuslikult. Mielega.

Mat-nr 10226190

UltraPhase 1 ja UltraPhase 2

“TwinDos®-iga” pesumasinatetele ja pesumasinatetele-kuivatitetele

Täiuslikud pesutulemused

Miele on teinud pesuhoolduses revolutsiooni: Miele kahefaasiline süsteem peseb põhjalikumalt ja puhtamaks kui tavalised vedelad pesuvahendid, mis ei sisalda pleegitusainet, sest see võib teised koostisained hävitada.

Tänu Miele UltraPhase 1 ja 2 eraldi säilitamisele ja doseerimisele on TwinDos®-süsteemis võimalik kasutada pleegitusainet.

UltraPhase 1 toimeained lahustavad mustuse ja eemaldavad plekid, näiteks õli ja rasva, valqud ja tärklise.

UltraPhase 2 lisab pesuprotsessi pleegitusaine optimaalsel ajahetkel ja eemaldab isegi tõrksad plekid, nagu kohv, tee, puuviljamahlad ja punane vein.

Selle doseerimis põhimõtte suur eelis on, et esimest korda ei saa vedela pesuvahendiga täiuslikult pesta mitte ainult värvilist, vaid ka valget pesu.

Kontrollitud kvaliteet

Hohensteini instituut uuris seoses Miele pesuvahenditega UltraPhase 1 ja UltraPhase 2 automaatse kahefaasilise doseerimissüsteemi omadusi. Suurepärase pesutulemus saavutati nii plekkide eemaldamisel, valge värvi säilitamisel, halliks tõmbumise takistamisel kui ka doseerimise täpsusega.



Ainult Mielelt

TwinDos®

Mielet Parim vedela pesuvahendi süsteem nupuvajutusega.

Automaatne doseerimine TwinDos®-iga ei ole mitte ainult praktiline, vaid tagab samal ajal ka perfektse puhtuse: UltraPhase 1 ja 2 muudavad teie seadme parimaks vedela pesuvahendi süsteemiks. TwinDos® doseerib vahendeid UltraPhase 1 ja 2 pesuprotsessi optimaalsel ajahetkel ja saavutab niiviisi parima pesutoime. Peale selle doseerib TwinDos® vahendit nii täpselt, et võrreldes käsitsi doseerimisega säästate kuni 30% pesuvahendit.



UltraPhase 1 ja 2 – täiuslik meeskond teie pesu jaoks.

UltraPhase 1:



seitse ensüümi ülima puhtuse
heaks



Color Protect
kauakestva värvierksuse jaoks



Nüüd värske lõhnaga Miele Aqua

UltraPhase 2:



aktiivhupnik õrna ja tõhusa ple-
kieemalduse jaoks



WhiteBooster säravalt valge pesu
jaoks



OxiCare tekstiili ja seadme põhjaliku hoolduse ja puhtuse jaoks



“TwinDos®-iga” pesumasina-kuivati ostmisel
saate neli kassetti UltraPhase 1 ja kolm kassetti
UltraPhase 2 tasuta**

– see vastab väärtusele 97.5 eurot ja säästab teid pesuvahendikuludest enam kui pooleks aastaks***.



Miele UltraPhase 1 ja 2

Kahekomponentne pesuvahend värvilise ja valge pesu jaoks

- Erksate värvide ja säravvalge pesu jaoks
- Silmapaistev plekieemaldus ka madalal temperatuuril
- Üledoseerimine puudub tänu automaatsele doseerimisele
- Eriti tõhus – jätkub 37 (UltraPhase 1) või 50 (UltraPhase 2) pesukorraks
- Uus värske lõhnaga Miele Aqua.

UltraPhase 1
mat-nr 11786820

UltraPhase 2
mat-nr 11786990



Miele UltraPhase 1 ja 2 Sensitive

Kahekomponentne pesuvahend värvilise ja valge pesu jaoks

- Ilma lõhna- ja värvaineteta – eriti nahasõbralik
- Suur keskkonnasõbralikkus
- Silmapaistev plekieemaldus ka madalal temperatuuril
- Eriti tõhus – jätkub 36 (UltraPhase 1 Sensitive) või 63 (UltraPhase 2 Sensitive) pesukorraks

UltraPhase 1 Sensitive
mat-nr 11682310

UltraPhase 2 Sensitive
mat-nr 11682440

** Üks kassett UltraPhase 1 ja 2 on seadmega kaasas, ülejäänud kassetid saate kaasasoleva kupongi alusel.
*** Arvutamise alus: 28 nädalat, 5 pesu nädalas

Kapslid

Täiuslik täiendus erikasutuste jaoks

Lihne doseerimine – täiuslik tulemus

Kas soovite ka eriliste materjalide, nt villa või üleriie puhul täiuslikke pesutulemusi – seda ilma suurema vaevata? Siis kasutage Miele kapsleid.

Need väikesed kapslid sisestatakse loputusvahendisahtlisse. Miele pesumasin doseerib kapslite sisu optimaalsel ajal – täiesti automaatselt. Samas saab Miele kapsleid avada ka praktilise keele abil. Nii saab neid kasutada ka teistes pesumasina-mudelites. Sisu valatakse lihtsalt pesuvahendisahtlisse.

Pesemine ideaalse doseerimisega

Iga kapsel sisaldab täpselt nii palju pesuvahendit, kui on vaja optimaalse täitekogusega pesutsükli jaoks. Ka aladoseerimine ei ole nii võimalik. Rõivaid sügavpuhastatakse ja hooldatakse ning seda tehakse pesuvahendit raiskamata.



Pakendisuurused

Liigiti pakendatud kapslid on saadaval vastavalt kasutussagedusele kolme, kuue või üheksa portsjonkapslina.

Tutvumispakk

Neile, kes soovivad laia kapslivalikuga tutvuda, pakume kapslikollektsiooni kuuspakki. Testige kuue portsjonkapsliga Miele kapslite mitmekülgseid kasutusvõimalusi.

Parima jätkusuutlikkuse jaoks:



Miele kapslitopsi tooraine koosneb 100% taaskasutatud plastist.



Kapslite CapsCollection kuuspakk – EasyOpen

Kuuspakk-proovipakend

- CottonRepair tekstiilide uuendamiseks
 - Eripesuvahend udusuletäidisega, villaste ja spordirõivaste jaoks
 - Parima toimega võimas plekieemaldi
 - Aqua loputusvahend värse pesulõhna jaoks
 - Kuue kasutusviisi jaoks – kasutatav igat tüüpi pesumasinates
- Mat-nr 12014200



Kapslite WoolCare üheksapakk – EasyOpen

Õrn pesuvahend villasele ja õrnale pesule

- Spetsiaalne hooldav koostis nisuproteiinidest
 - Kiukaitsetehnoloogia vildistumise vastu
 - Värvide kaitsev koostis õrna puhastamise jaoks
 - Perfektselt eeldoseeritud ja lihtne käsitseda
 - Üheksa rakenduse jaoks – kasutatav igat tüüpi pesumasinates
- Mat-nr 11485710

Ainult Mielelt CapDosing

Miele kapslid: eelportsioneeritud kapslid võimaldavad hõlpsat doseerimist mitme kasutuseesmärgi jaoks.



Loputusvahendikapslite Aqua ühespakk – EasyOpen

Värske pesulõhna jaoks

- Kiududeni tungiv puhtus ja värske lõhn
- Imepehme pesu jaoks
- Ennetab rõivastel elektrostaatilist lahendust
- Perfektselt eeldoseeritud ja lihtne käsitseda
- Üheksa masinatäie jaoks igat tüüpi pesumasinas

Aqua – kiududeni tungiv puhtus ja värske lõhn,
Mat-nr 11486030



Kapslite Sport kuuspakk – EasyOpen

Süntheetiliste tekstiilide eripesuvahend

- Sisseehitatud lõhnaabsorbent neutraliseerib ebameeldivad lõhnad
 - Takistab rõivastes elektrostaatilise laengu tekkimist
 - Säilitab süntheetiliste tekstiilide vormi ja hingavuse
 - Perfektselt eeldoseeritud ja lihtne käsitseda
 - Kuue kasutusviisi jaoks – kasutatav igat tüüpi pesumasinas
- Mat-nr 11809910



Kapslite DownCare kuuspakk – EasyOpen

Suletekstiilide eripesuvahend

- Säilitab udusulgede elastsuse ja hingavuse
 - Tõhus puhastus ja õrn hooldus lanoliiniga
 - Suled ei lähe tükki ja püsivad kohevatenä
 - Perfektselt eeldoseeritud ja lihtne käsitseda
 - Kuue rakenduse jaoks – kasutatav igat tüüpi pesumasinas
- Mat-nr 112014000



Võimendi kapslite Booster kuuspakk – EasyOpen

Suurima plekieemaldusvõimega plekieemaldi

- Ensüümitehnoloogia tõrksate plekkide vastu
- Sobiv valgele ja värvilisele pesule
- Suurepäraseks pesemistulemuseks, ka madalatel temperatuuridel
- Perfektselt eeldoseeritud ja lihtne käsitseda
- Kuue kasutusviisi jaoks – kasutatav igat tüüpi pesumasinas

Mat-nr 11648330



Kapslite CottonRepair kolmpakk – EasyOpen

Puuvillaste tekstiilide eripesuvahend

- Värskendab tekstiile silmnähtavalt vaid ühe pesuga
 - Novozymes-tehnoloogiaga spetsiaalne Miele koostis
 - Eemaldab topid ning uuendab värvide intensiivsust ja erksust
 - Kasutage igal esemel maksimaalselt 1–2 korda aastas
 - Kolme rakenduse jaoks – kasutatav igat tüüpi pesumasinas
- Mat-nr 11485830



Meeleline viimistlus teie pesule

FragranceDos abil²⁾ ümbritsete kuivatamise ajal pesu oma lemmiklõhnaga. Nii ei tule pesu kuivatist välja mitte ainult eriti kohevana, vaid ka meeldivalt lõhnavana ja seda täiesti ilma loputusvahendita. Selleks valige lihtsalt meie suurest lõhnavalikust oma lemmikud. Pudeli keeramisega seadistate lõhna tugevuse. Nii saate seadistada eri programmides erineva tugevusega lõhna. Nautige lõhnava pesu meelelist kogemust – täpselt nii, nagu soovite.



Avastage värskus uuesti

Tegime kaua uurimistööd, et leida kogeenud partner meie lõhnaideede ellu viimiseks. Koos ettevõttega "Mane", pereettevõttega Provence'is Lõuna-Prantsusmaal, õnnestus meil oma ideed teostada. Asudes ajaloolise parfüümitootmise südames luuakse seal lõhnu aastast 1871.

Tulemuseks on pesu meeldiv, värskel lõhn pärast kuivatamist – täpselt nii nagu teile meeldib.



Uus: lõhnapudel DryFresh

Mitte iga rõivaese, mida on kantud vaid lühidalt, ei pea minema kohe pessu. DryFresh saate rõivaid hõlpsalt värskendada. Ebameeldivad lõhnad neutraliseeritakse niiviisi sõrmenipsuga.

Lõhnapudelid pesukuivatitele

Värske, kauapüsiva lõhnakogemuse heaks – täiesti automaatselt



**Ainult
Mielelt**

FragranceDos²⁾

Varieerimine on kiiresti võimalik, sest kuivati hõlpsasti ligipääsetavatesse filtritesse saab paigaldada paralleelselt kaks lõhna. Nii saab kiiresti kahe lemmiklõhna vahel vahetada ning arvestada ühes majapidamises erinevate (lõhna)eelistustega. DryFresh saab samaaegselt kombineerida muude lõhnadega ja nii luua oma isikliku lemmiklõhna.

Miele Fragrance 12,5 ml

50 kuivatustsükli jaoks¹⁾

- Värske, kuni neli nädalat püsiva lõhnakogemuse jaoks
- Suurepäraselt lõhnav pesu – täiesti ilma loputusvahendita
- Individuaalselt igal ajal reguleeritav lõhnaintensiivsus
- Spetsiaalselt Miele jaoks välja töötanud Provence'i parfüümimeistrid
- Kõigi Miele kuivatite T1 jaoks, millel on FragranceDos

DryFresh – Freshplex™ neutraliseerib ebameeldivad lõhnad, mat-nr 11809320

Aqua – ergutav nagu värske meretuul, mat-nr 11809090

Cocoon – heaolulõhn puhta värske pesu järgi, mat-nr 11809410

Nature – aromaadne lillelõhn hommikukastes, mat-nr 10234470

¹⁾ Ühest pudelist jätkub keskmise intensiivsuse seadistusel 50 kuivatustsükliks

²⁾ Patent: EP 2 431 516



Tarne- ja paigaldusteenus

Kui mugavus on iseenesestmõistetav

Soovime, et teie kogemus Miele seadmetega oleks algusest peale ladus.

Soovi korral toome uued seadmed teile koju, kus Miele spetsialist need seejärel paigaldab. Peale selle saate väärtuslikke nõuandeid ja juhiseid toote kasutamise kohta.

Professionaalne kasutuselevõtt tagab teie seadmete täiusliku töö ning annab lisaks võimaluse tutvuda arvukate funktsioonidega. Miele soovib teid abistada, et saaksite oma masinatest algusest peale maksimumi.

Soovi korral käitleme ka teie vanad seadmed nõuetekohaselt.

Kiire algus koos eksperdi nõuannetega

Teie seadmed paigaldab Miele spetsialist, kes lisaks teeb teile sissejuhatuse seadme kasutamisse. Selle praktilise koolituse käigus saate väärtuslikke nõuandeid ja juhiseid.

Algusest peale kindel tunne

Oma teenusega saame tagada seadme korrektse paigalduse, mis on meie tootjagarantii andmise eeldus. Peale selle teeme elektriosa ohutuskontrolli – kõik kindluse huvides!

Miele spetsialistidel on oluline roll

Mitte keegi ei tunne Miele seadmeid paremini kui meie tehnikud. Usaldage oma seadmed nende hooleks, kes need ehitasid.

Lisateavet tarne- ja paigaldusteenuse kohta saate internetist aadressil miele.ee/teenindus või meie klienditeeninduse telefonil +372 57880528 .



Hooldusteenus

Kui väärtuse säilitamine on filosoofia lahutamatu osa

Miele seadmeid testitakse kuni 20-aastaseks kasutuseaks. Jätksuutlikkuse ja ressursside säästmise huvides soovib Miele teid seadmete võimalikult pikaajalisel kasutamisel toetada.

Hooldusteenuse raames hooldab meie klienditeenindus teie Miele seadmeid professionaalselt. Spetsiaalselt Miele jaoks väljatöötatud diagnostikasüsteemiga kontrollime teie seadmeid ja ajakohastame neid.

Lisaks seadmfunktsioonide läbivaatusele puhastatakse seadmeid intensiivselt Miele hooldustoodetega. Peale selle saate väärtuslikke nõuandeid oma Miele seadme käsitlemise kohta.

Teie seadmete väärtuse säilitamine

Tänu intensiivsele puhastamisele ja hooldusele Miele eksperdi poolt on teie seade alati laitmatu seisukorras.

Täiuslikud tulemused

Regulaarse hoolduse ja töökontrolli, samuti programmiuundustega saavutate igal ajal parimad tulemused.

Väärtuslikud nõuanded

Miele eksperdid on teie käsutuses seadmete optimaalse kasutamisega seotud nõuannete ja nippidega.

Lisateavet hooldusteenuse kohta saate internetist aadressil miele.ee/teenindus ja meie klienditeeninduse telefonil +372 57880528.



Miele tehase klienditeenindus

Teie partner kõigi teenindusjuhtumite jaoks

Miele seadme ostuga otsustate pika kasutusea ja parima kvaliteedi kasuks. Kui peaksite siiski vajama abi, aitab Miele klienditeenindus teid kiiresti ja usaldusväärselt.

Miele kvaliteetse seadme remont on mõttekas ka vanema seadme puhul ning see on teadlik otsus parandada jätkusuutlikkust.

Täiusliku teeninduse all ei pea me silmas üksnes kompetentset remonti. Lisaks sellele abistab Miele teid alates seadme tarnest ja paigaldamisest lõpetades kasutuselevõtuga.

Kompetentne

Meie tehnikud on spetsialiseerunud Miele koduseadmete remondile. Sellega on tagatud kiire ja asjatundlik remont.

Jätkusuutlik ja tõhus

Tänu nutikale ettevalmistusele saame 90% remondijuhtudega hakkama esimesel väljakutsel. See mitte ainult ei säästa teie aega, vaid kaitseb ka keskkonda, sest välditakse teistkordset kohalesõitu.

Kindel varuosade saadavus

Miele originaalvaruosade puhul pole tagatud mitte ainult Miele tuntud kvaliteet, vaid ka kiire saadavus, ka aastaid pärast Miele seadme ostmist.

Hõlpsalt kättesaadav

Meilt saab remondi tellida nii veebist aadressil miele.ee/teenindus kui ka telefonil +372 57880528. Oleme telefoni teel teie käsutuses: E–R 09.00–18.00

Lisateavet nendel teemadel leiate internetist aadressil miele.ee/teenindus







Miele SIA Eesti filiaal

Reg. Nr: 12128751

Kesk-Ameerika tn 7-1

Tallinn 10122, Eesti

Tel: +372 57880528

E post: info@miele.ee

www.miele.ee